



### 1. AMAÇ

Hastalarda farkındalık oluşturularak ilaç kullanımı hakkında bilgilendirmektir.

### 2. KAPSAM

Yatan hastalar ve sağlık çalışanlarını kapsamaktadır.

### 3. TANIMLAR

**Akılcı ilaç kullanımı**, bir hastalığın önlenmesi, kontrol altına alınması veya tedavi edilmesi için bir ilacın kullanılmadan önce mutlaka beş yönden doğru olduğundan emin olmaktır.

- Doğru ilaç
- Doğru kişi için
- Doğru miktarda
- Doğru zamanda
- Doğru şekilde (yutma, çiğneme gibi)

### 4. SORUMLULAR

- Başhekim
- Başhemşire
- Eczacı
- Sağlık Çalışanları

### 5. UYGULAMA

**5.1.** Hastanemiz yatan hasta eğitimleri içine akılcı ilaç kullanımını da alarak yatan hastaları ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirmektedir.

**5.2.** Bilgilendirme aşamasında hastalara akılcı ilaç kullanımıyla ilgili broşür verilmektedir. Hastanemizin akılcı ilaç kullanımına yönelik politikası şu şekilde belirlenmiştir:

**5.2.1.** İlaç doğru yoldan, doğru zaman aralıklarında, doğru dozda ve belirtilen süre boyunca kesintisiz alınmalıdır.

**5.2.2.** Bildiğiniz bir alerjik durumunuz varsa doktorunuzu ve size uygulama yapacak olan sağlık personelinizi uyarmalısınız.

**5.2.3.** İlacı kullanmaya başladığınızda beklenmeyen bir etki görüldüğünde eczacınıza ve doktorunuza geri dönmelisiniz.

**5.2.4.** Kendinizi iyi hissettiğinizde ilacı kendi kararınızla kesmemelisiniz.

**5.2.5.** İlaçtan yarar görmüyorsanız durumu doktora bildirmelisiniz.

**5.2.6.** İlacın kullanımıyla ilgili kuşkusunuz varsa doktorunuza ya da eczacınıza sormalısınız.

HAZIRLAYAN

Eczacı

KONTROL EDEN

Kalite Yönetim Direktörü

ONAYLAYAN

Başhekim



## ÖZEL VERSA HASTANESİ

### AKILCI İLAÇ KULLANIMI TALİMATI



DOK.KODU:İY.TL.03

YAYIN TR:01.10.2016

REVİZYON NO:01

REVİZYON TARİHİ:13.01.2017

SAYFA NO:2/3

**5.2.7.** Dalgınlıkla ilacı untabileceğinizi düşünüyorsanız bazı hatırlatıcı düzenlemeler yapmalısınız.

**5.2.8.** Komşunuza iyi gelen bir ilacın size zarar verebileceğini unutmamalısınız.

**5.2.9.** Kullanmak istediğiniz bir alternatif tıp metodu varsa mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

**5.2.10.** Evlerde yıllardır duran bazı ilaçların aktivitelerini kaybetmiş olabileceğini hatta toksik bazı sorunlar oluşturabileceklerini göz ardı etmemelisiniz.

- İlaç kullanırken alkollü içkiler tüketilmemeli,
- Hamilelik süresince ve emzirme döneminde hekime danışmadan hiçbir ilaç kullanılmamalı,
- İlaçlar kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmeli

### **5.3. Akılcı olmayan ilaç kullanımının ortaya çıkardığı sonuçlar**

**5.3.1.** Hastanın tedavisinde yetersiz kalınması

**5.3.2.** İstenmeyen etki riskinde artış

**5.3.3.** İlaç etkileşimleri olasılığında artış

**5.3.4.** Gereksiz tedavi maliyeti, işten kalma ve kazanç kaybı gibi ekonomik zararlar

**5.3.5.** İlaç tedavisinin kalitesinin düşmesi, bunun kaçınılmaz sonucu olarak hasta sayısının ve ölüm oranının artması

**5.3.6.** Boşa kaynak harcanması ve bunun sonucunda temel ilaçlara ulaşabilirliğin azalması, tedavi maliyetinin yükselmesi

**5.3.7.** Acil ve temel ilaçlara karşı direnç gelişmesi, bunun sonucu olarak ta tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetinin artması

**5.3.8.** Yan etki riskinin artması

**5.3.9.** Hastaların ilaç bağımlısı olması veya ilaca ihtiyaç olmadığı halde ilaca olan talebin artmasıdır.

**HAZIRLAYAN**

Eczacı

**KONTROL EDEN**

Kalite Yönetim Direktörü

**ONAYLAYAN**

Başhekim



ÖZEL VERSA HASTANESİ

AKILCI İLAÇ KULLANIMI TALİMATI



DOK.KODU:İY.TL.03

YAYIN TR:01.10.2016

REVİZYON NO:01

REVİZYON TARİHİ:13.01.2017

SAYFA NO: 3/3



HAZIRLAYAN

Eczacı

KONTROL EDEN

Kalite Yönetim Direktörü

ONAYLAYAN

Başhekim